


名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東亜メカ株式会社	
	受口共通組図		2017/9/1			備考	付図ー1
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	
	①	継手本体	SCS13	1			
	②	ナット	SCS13	1	固溶化熱処理無し		
	③	Oリング	FKM	1			
	④	プロテクトリング	PE-RT	1			
	⑤	FIロックリング	PA66	1			




単位:mm

呼び(Su)	D
13	32.6
20	39.0
25	47.1
30	57.0
40	67.6
50	74.5
60	92.1

							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴	実施期日	記印	確認	検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東亜メカ株式会社	
	エルボ		2017/9/1			備考	付図ー2
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(Su)	A	Z
13	35.7	11.8
20	38.0	13.5
25	43.6	17.7
30	52.8	21.8
40	59.4	25.8
50	63.0	28.1
60	77.9	34.7

							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東亜メカ株式会社	
	径違いエルボ		2017/9/1			備考	付図ー3
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(Su) [A' X B']	A1	Z1	A2	Z2
25 X 20	40.4	14.5	42.4	17.9

							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東亜メカ株式会社	
	45° エルボ		2017/9/1			備考	付図ー4
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(Su)	A	Z
13	28.4	4.5
20	30.3	5.8
25	32.8	6.9
30	39.1	8.1
40	43.3	9.7
50	45.6	10.7
60	56.3	13.1

							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東亜メカ株式会社	
	ソケット		2017/9/1			備考	付図ー5
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(Su)	A	Z	L
13	25.3	1.4	50.5
20	25.9	1.4	51.7
25	27.1	1.2	54.1
30	32.1	1.1	64.1
40	34.5	0.9	68.9
50	35.6	0.9	71.1
60	43.6	0.4	87.1

							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		東亜メック株式会社	
	径違いソケット		2017/9/1			備考	付図-6
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(Su) [A' X B']	A1	Z1	A2	Z2	L
20 X 13	27.0	2.5	26.4	2.5	53.3
25 X 13	29.1	3.2	27.3	3.4	56.3
25 X 20	28.2	2.3	27.0	2.5	55.2
30 X 13	34.9	3.9	28.1	4.2	62.9
30 X 20	34.0	3.0	27.8	3.3	61.8
30 X 25	33.1	2.1	28.1	2.2	61.1
40 X 13	38.5	4.9	29.3	5.4	67.8
40 X 20	37.6	4.0	29.0	4.5	66.6
40 X 25	36.7	3.1	29.3	3.4	66.0
40 X 30	36.0	2.4	33.6	2.6	69.5
50 X 20	39.6	4.7	29.9	5.4	69.4
50 X 25	38.7	3.8	30.2	4.3	68.8
50 X 30	37.9	3.0	34.4	3.4	72.3
50 X 40	36.7	1.8	35.6	2.0	72.2
60 X 20	49.2	6.0	31.5	7.0	80.7
60 X 25	48.3	5.1	31.8	5.9	80.1
60 X 30	47.5	4.3	36.0	5.0	83.5
60 X 40	46.3	3.1	37.2	3.6	83.4
60 X 50	45.4	2.2	37.4	2.5	82.8

	①						
	②						
	③						
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東亜メック株式会社	
	チーズ		2017/9/1			備考	付図ー7
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(Su)	A	Z
13	35.7	11.8
20	38.0	13.5
25	43.6	17.7
30	52.8	21.8
40	59.4	25.8
50	63.0	28.1
60	77.9	34.7

							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東電メック株式会社	
	径違いチーズ		2017/9/1			備考	付図ー8
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(Su) [A' X B']	A1	Z1	A2	Z2
20 X 13	34.8	10.3	37.4	13.5
25 X 13	37.2	11.3	41.8	17.9
25 X 20	40.4	14.5	42.4	17.9
30 X 13	43.1	12.1	46.8	22.9
30 X 20	46.3	15.3	47.4	22.9
30 X 25	49.4	18.4	48.6	22.7
40 X 13	45.3	11.7	51.0	27.1
40 X 20	48.5	14.9	51.6	27.1
40 X 25	51.6	18.0	52.8	26.9
40 X 30	55.0	21.4	57.0	26.0
50 X 13	45.9	11.0	53.4	29.5
50 X 20	49.1	14.2	54.0	29.5
50 X 25	52.2	17.3	55.2	29.3
50 X 30	55.5	20.6	59.4	28.4
50 X 40	59.9	25.0	61.8	28.2
60 X 20	57.6	14.4	62.9	38.4
60 X 25	60.7	17.5	64.1	38.2
60 X 30	64.1	20.9	68.3	37.3
60 X 40	68.5	25.3	70.7	37.1
60 X 50	71.4	28.2	71.8	36.9

							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東電メック株式会社	
	メスネジチーズ		2017/9/1			備考	付図ー9
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(SuXRc)	A1	Z	A2	L	H
25 X Rc3/4	38.5	12.6	41.1	14.5	30.4
30 X Rc3/4	43.5	12.5	47.0	14.5	30.4
40 X Rc3/4	45.9	12.3	52.3	14.5	30.4
50 X Rc3/4	47.0	12.1	55.2	14.5	30.4
60 X Rc3/4	55.0	11.8	64.5	14.5	30.4

							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質	 東電メック株式会社		
	給水栓エルボ		2017/9/1		備考	付図-10	
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	





単位:mm

呼び(SuXRp)	A1	Z	A2	L	D
13 X Rp1/2	35.2	11.3	26.8	14.0	32.0
20 X Rp1/2	35.8	11.3	30.0	14.0	32.0
20 X Rp3/4	38.5	14.0	32.5	16.5	38.0
25 X Rp1	43.3	17.4	44.7	18.5	46.0

普通寸法公差							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東電メック株式会社	
	台付給水栓エルボ		2017/9/1			備考	付図-11
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(SuXRp)	A1	Z	L1	A2	L2	E	F
20 X Rp1/2	35.8	11.3	54.3	30.0	14.00	25.5	63.5
20 X Rp3/4	38.5	14.0	59.5	32.5	16.50	25.5	63.5
呼び(SuXRp)	C	D					
20 X Rp1/2	30.0	32.0					
20 X Rp3/4	32.5	38.0					

							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質	 東電メック株式会社	
	座付給水栓エルボ		2017/9/1		備考	付図-12
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考




単位:mm

呼び(SuXRp)	A1	Z	L1	A2	L2	E	F
13 X Rp1/2	35.2	11.3	45.1	26.8	14.0	22.0	56.5
20 X Rp1/2	35.8	11.3	51.5	30.0	14.0	22.0	56.5
20 X Rp3/4	38.5	14.0	54.0	32.5	16.5	25.0	62.5
25 X Rp1	43.3	17.4	69.4	44.7	18.5	29.0	70.5
呼び(SuXRp)	C	D					
13 X Rp1/2	35.2	32.0					
20 X Rp1/2	35.8	32.0					
20 X Rp3/4	38.5	38.0					
25 X Rp1	43.3	46.0					

							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東電メック株式会社	
	給水栓チーズ		2017/9/1			備考	付図-13
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(SuXRp)	A1	Z	A2	L	D
13 X Rp1/2	35.2	11.3	26.8	14.0	32.0
20 X Rp1/2	35.8	11.3	30.0	14.0	32.0
20 X Rp3/4	38.5	14.0	32.5	16.5	38.0
25 X Rp1	43.3	17.4	44.7	18.5	46.0

							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東電メック株式会社	
	座付給水栓チーズ		2017/9/1			備考	付図-14
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(SuXRp)	A1	Z	L1	A2	L2	E	F
20 X Rp1/2	35.8	11.3	51.5	30.0	14.0	22.0	56.5
呼び(SuXRp)	C	D					
20 X Rp1/2	35.8	32.0					

	①						
	②						
	③						
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東電メック株式会社	
	給水栓ソケット		2017/9/1			備考	付図-15
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(SuXRp)	L1	L2	L3	H
13 X Rp1/2	42.2	18.3	14.0	24.8
20 X Rp1/2	42.3	17.8	14.0	24.8
20 X Rp3/4	45.8	21.3	16.5	30.4
25 X Rp1	48.9	23.0	18.5	37.9

							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東電メック株式会社	
	オスアダプターソケット		2017/9/1			備考	付図-16
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(SuXR)	L1	L2	L3	H
13 X R1/2	46.2	22.3	13.16	28.6
20 X R1/2	46.8	22.3	13.16	35.0
20 X R3/4	48.3	23.8	14.53	35.0
25 X R1	52.0	26.1	16.79	41.3
30 X R1	60.2	29.2	16.79	52.0
30 X R1.1/4	64.7	33.7	19.10	52.0
40 X R1.1/4	67.1	33.5	19.10	61.6
40 X R1.1/2	67.1	33.5	19.10	61.6
50 X R1.1/2	68.2	33.3	19.10	67.5
50 X R2	72.2	37.3	23.38	67.5
60 X R2	76.3	33.1	23.38	89.3
60 X R2.1/2	82.3	39.1	26.66	89.3

							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東電メック株式会社	
	メスアダプターソケット		2017/9/1			備考	付図-17
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(SuXRc)	L1	L2	L3	H
13 X Rc1/2	42.2	18.3	13.0	24.8
20 X Rc1/2	42.3	17.8	13.0	24.8
20 X Rc3/4	45.8	21.3	14.5	30.4
25 X Rc1	48.9	23.0	16.5	37.9
30 X Rc1	52.7	21.7	16.5	37.9
30 X Rc1.1/4	55.3	24.3	19.0	46.9
40 X Rc1.1/4	57.6	24.0	19.0	46.9
40 X Rc1.1/2	57.7	24.1	19.0	54.1
50 X Rc1.1/2	58.3	23.4	19.0	54.1
50 X Rc2	63.8	28.9	23.5	66.3
60 X Rc2	71.2	28.0	23.5	66.3
60 X Rc2.1/2	75.3	32.1	27.0	82.8

							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東電メック株式会社	
	オスアダプターエルボ		2017/9/1			備考	付図-18
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(SuXR)	A1	Z	A2	L	H
20 X R3/4	37.8	13.3	44.0	14.53	28.0

							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東電メック株式会社	
	メスアダプターエルボ		2017/9/1			備考	付図-19
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(SuXRc)	A1	Z	A2	L	H
20 X Rc1/2	35.8	11.3	30.0	13.00	24.8
20 X Rc3/4	38.5	14.0	30.8	14.50	30.4

							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質	 東電メック株式会社		
	10Kフランジ		2017/9/1		備考	付図-20	
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(SuXA)	L	Z	T	D	PCD	N	d
13 X 15	39.2	15.3	12	95	70	4	15
20 X 20	41.8	17.3	14	100	75	4	15
25 X 25	43.0	17.1	14	125	90	4	19
30 X 25	47.2	16.2	14	125	90	4	19
30 X 32	49.2	18.2	16	135	100	4	19
40 X 32	51.6	18.0	16	135	100	4	19
40 X 40	51.6	18.0	16	140	105	4	19
50 X 40	52.7	17.8	16	140	105	4	19
50 X 50	52.7	17.8	16	155	120	4	19
60 X 50	70.5	27.3	16	155	120	4	19
60 X 65	60.8	17.6	18	175	140	4	19

普通寸法公差	△1							
	△2							
	△3							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴			実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質	SCS13	 東電メック株式会社	
	キャップ		2017/9/1			備考	付図-21
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(Su)	L
13	21.8
20	22.6
25	23.8
30	28.7
40	30.5
50	31.5
60	39.3

							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質	SCS13	 東電メック株式会社	
	ブッシング		2017/9/1			備考	付図-22
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(SuXRc)	L1	L2	L3	H
25 X Rc1/2	34.4	13.0	9	24.8
30 X Rc1/2	39.4	13.0	9	24.8
30 X Rc3/4	39.4	14.5	9	30.4
40 X Rc1/2	41.8	13.0	9	24.8
40 X Rc3/4	41.8	14.5	9	30.4
50 X Rc1/2	42.9	13.0	9	24.8
50 X Rc3/4	42.9	14.5	9	30.4
60 X Rc1/2	50.9	13.0	9	24.8
60 X Rc3/4	50.9	14.5	9	30.4

普通寸法公差	△1						
	△2						
	△3						
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東電メック株式会社	
	ニップル		2017/9/1			備考	付図-23
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(Su)	L
20	72
25	75
30	90
40	98
50	102
60	124

							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質	PA66	 東電メック株式会社	
	FIロックリング		2017/9/1			備考	付図-24
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(Su)	D	L
13	32.6	20.8
20	39.0	21.4
25	47.1	22.6
30	57.0	26.8
40	67.6	29.2
50	74.5	30.3
60	92.1	36.4

普通寸法公差							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東電メック株式会社	
	管回り止め金具		2017/9/1			備考	付図-25
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	
	①	固定金具	SUS304	1			
	②	ナット板	SUS304	1			
	③	バンド	SUS304	1			
	④	ロック	SUS304-CSP H	1			
	⑤	ボルト	SUS304	1	強度区分 A2-70		
	⑥	ナット	SUS304	1			




単位:mm

呼び(Su)	D	F
13	43.5	31.1
20	44.1	39.0
25	45.3	45.8
30	47.5	51.5
40	49.9	60.7
50	51.0	66.8
60	58.2	79.2

	△ 1						
	△ 2						
	△ 3						
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴	実施期日	記印	確認	検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東電メック株式会社	
	三方径違いチーズ		2019.10.21			備考	付図-26
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(Su) [A' X B' X C']	A1	Z1	A2	Z2	A3	Z3
25 X 20 X 20	41.4	15.5	39.2	14.7	42.4	17.9
30 X 25 X 20	46.3	15.3	40.4	14.5	47.4	22.9
30 X 25 X 25	49.4	18.4	43.6	17.7	48.6	22.7
40 X 30 X 20	50.1	16.5	46.3	15.3	51.6	27.1
40 X 30 X 25	53.2	19.6	49.4	18.4	52.6	26.9
50 X 40 X 20	49.8	14.9	48.0	14.4	54.0	29.5
50 X 40 X 25	52.9	18.0	51.1	17.5	55.2	29.3
60 X 50 X 20	60.5	17.3	49.1	14.2	62.9	38.4

							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東電メック株式会社	
	三方径違いメスネジチーズ		2019.10.21			備考	付図-27
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(Su) [A' X B' X Rc]	A1	Z1	A2	Z2	A3	L	H
25 X 20 X 3/4	41.5	15.6	37.3	12.8	41.1	14.5	30.4
30 X 25 X 3/4	46.7	15.7	39.0	13.1	47.0	14.5	30.4
40 X 30 X 3/4	50.8	17.2	43.5	12.5	52.3	14.5	30.4
50 X 40 X 3/4	50.5	15.6	45.9	12.3	55.2	14.5	30.4

							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東電メック株式会社	
	給水栓ロングエルボ		2019.10.21			備考	付図-28
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	




単位:mm

呼び(SuXRp)	A1	Z	A2	L	H	D	L2
20 X Rp1/2	38.1	13.6	88.0	14.0	24.8	27.2	50.0
20 X Rp3/4	38.5	14.0	88.0	16.5	30.4	33.4	
25 X Rp1	43.3	17.4	93.0	18.5	37.9	41.8	

	△ 1						
	△ 2						
	△ 3						
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東電メック株式会社	
	給水栓ロングソケット		2019.10.21			備考	付図-29
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	





単位:mm

呼び(SuXRp)	L1	L2	L3	H	D	L4
20 X Rp1/2	91.9	67.4	14.0	24.8	27.2	50.0
20 X Rp3/4	91.9	67.4	16.5	30.4	33.4	
25 X Rp1	92.9	67.0	18.5	37.9	41.8	

							
							
							
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKクランプ		制定年月日	材質		MECH 東電メック株式会社	
			2020.06.22			備考	付図-30
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	
	①	KKクランプ 貫通孔側	SCS13	1			
	②	KKクランプ ねじ側	SCS13	1			
	③	六角ボルト	SUS304	1	Sコート処理	M6x12,強度区分 A2-70	





単位:mm

呼び(Su)	W	H	D
13	47.3	37.2	26.3
20	55.2	43.6	26.8
25	61.4	51.6	28.1
30	70.3	61.8	30.3
40	82.3	72.4	32.7
50	91.3	79.4	33.5
60	105.9	97.0	40.5

	△1						
	△2						
	△3						
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴	実施期日	記印	確認	検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		東亜メック株式会社	
	鉛レス青銅製ボールバルブ		2020.06.22			備考	付図-31
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理	備考	
	①	弁箱	CAC902	1			
	②	ふた	CAC902	1			
	③	シート	PTFE	2			
	④	ボール	SUS304	1			
	⑤	弁棒	SUS304	1			
	⑥	Oリング	FKM	2			
	⑦	スラストワッシャ	PTFE	1			
	⑧	パッキン押え	C3604	1			
	⑨	ハンドル	SUS304	1			
	⑩	ハンドル押えナット	S10C	1			
	⑪	ナット	SCS13	2	固溶化熱処理無し		
	⑫	Oリング	FKM	2			
	⑬	プロテクトリング	PE-RT	2			
	⑭	FIロックリング	PA66	1			




単位:mm

呼び(Su)	L1	L2	Z	H	E
20	91.6	24.5	42.6	75.0	110.0
25	102.0	25.9	50.2	80.0	110.0

	①						
	②						
	③						
普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印

名称	KKベスト		制定年月日	材質		 東亜メカ株式会社	
	給水栓支持金具		2017/9/1			備考	付図-32
記号	部品番号	部品名称	材質	個数	仕上・処理		備考
	①	本体	SCS13	1			



単位:mm

呼び(Su)	B	E	d	T
13	24.0	43.5	5.5	12.0
20	27.5	49.1	5.5	12.0
25	31.7	56.6	5.5	12.0

※SUS304六角ボルトM5付属

普通寸法公差	符号	年 月 日	修正などの履歴		実施期日	記印	確認 検印